

Aficio®

MP 6002
MP 7502
MP 9002

Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

☑ Kopiarka ☑ Drukarka ☑ Faks ☑ Skaner



Aficio™ MP
6002

60
str./m Mono

Aficio™ MP
7502

75
str./m Mono

Aficio™ MP
9002

90
str./m Mono

Najwyższa możliwa produktywność

Każdego dnia w Twojej firmie pojawia się ogromna ilość różnych informacji. Potrzebujesz rozwiązania, które ułatwi przetwarzanie każdego dokumentu. Najnowsze urządzenia Nashuatec MP6002, MP7502, MP9002 pozwolą Ci w prosty i szybki sposób kopiować, drukować, skanować i faksować duże ilości dokumentów. Jeżeli Twoja firma każdego dnia drukuje ogromne ilości dokumentów i przetwarza duże ilości informacji to możesz być pewien, że te urządzenia pozwolą Ci nie tylko uprościć wszystkie procesy związane z drukiem, ale również zapewnią im najwyższy poziom bezpieczeństwa.

- Nowoczesny, intuicyjny i w pełni personalizowany panel dotykowy
- Najwyższa produktywność: 60, 75, 90 stron na minutę
- Innowacyjne funkcje, które pozwolą Twojej firmie dbać o środowisko naturalne
- Zdumiewająca oszczędność energii w tej klasie urządzeń
- Doskonała ochrona dokumentów Twojej firmy dzięki najwyższym standardom bezpieczeństwa



Funkcjonalności, które pozwolą Ci pracować szybciej i wydajniej



Zwiększona wydajność

Pracuj szybciej: pierwszą kopię uzyskasz w czasie krótszym niż 3,9 sekundy; dwustronne skanowanie dokumentów pozwoli Ci na uzyskanie prędkości 178 obrazów na minutę, a taca ręczna da Ci możliwość wykorzystania szerokiej gamy papierów.



Nowy wymiar personalizacji

Duży, kolorowy, intuicyjny i Twój własny. Taki jest najnowszy panel w urządzeniach MP 6002/MP 7502/MP 9002. Każdy użytkownik może w prosty i szybki sposób dopasować panel urządzenia pod funkcje, z których korzysta najczęściej, a dzięki prostej funkcji kopiowania ustawień może go mieć na każdym urządzeniu Nashuatec w Twojej firmie.



Zarządzaj cennymi zasobami

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest monitorowanie aktualnie ponoszonych kosztów. Dzięki nowym urządzeniom Nashuatec staje się to znacznie prostsze. Nowa, innowacyjna funkcja pozwala na wyświetlenie na panelu najważniejszych informacji takich jak np. procent wydruków dwustronnych w całości czy ilość zużytego papieru. Administratorzy mogą skorzystać z dedykowanych ustawień do ograniczania liczby wydruków na użytkownika lub grupę użytkowników. Wszystko w sposób prosty, intuicyjny i czytelny.



Osiągnij trwałe korzyści

W urządzeniach MP 6002 i MP 7502 wysoki poziom wydajności idzie w parze z wieloma korzyściami ekologicznymi. Większość funkcji nowych urządzeń została zaprojektowana z myślą o efektywnym i ekologicznym miejscu pracy. Przykładem jest funkcja szybkiego wybudzania z trybu uśpienia, która pozwala na regularną oszczędność energii, ale jednocześnie stawia urządzenie w pełnej gotowości w zaledwie kilka sekund.

Optymalizacja wydajności



Przyspieszone wejście, przetworzenie i wyjście

Niezawodne przetwarzanie dużej ilości dokumentów w MP 6002/MP 7502/MP 9002 to tylko początek. Każde z tych urządzeń przygotowane jest na wielofunkcyjne przetwarzanie najróżniejszych typów dokumentów i informacji - każdego dnia. Drukowanie, skanowanie, faksowanie i kopiowanie to tylko podstawowe funkcje. Jeżeli dołączysz do urządzenia dedykowane opcje to stanie się ono firmowym centrum dystrybucji informacji oraz produkcji profesjonalnie wyglądających dokumentów.

Zredukuj czas oczekiwania

Urządzenia MP 6002/MP 7502/MP 9002 to najkrótszy czas nagrzewania i duże prędkości druku - 60, 75 lub 90 stron na minutę, dzięki czemu prace o dużej ilości stron zostaną wykonane w mgnieniu oka. Chcesz wydrukować bardzo duży nakład? Nie ma problemu. Dzięki imponującej pojemności wejściowej 8300 arkuszy nie będziesz musiał martwić się o ciągłe dokładanie papieru.



Redukuj koszty

Najnowsze urządzenia Nashuatec pomogą Ci obniżyć koszty. Szybko zorientujesz się jak korzystne staje się posiadanie niskiej konsumpcji energii (TEC), ustawienia limitów wydruków, druk w duplekcie czy chociażby faksowanie bez papieru. Oszczędź sobie niepotrzebnych wydatków i kosztów operacyjnych dzięki funkcji Remote Fax, która pozwoli na udostępnienie faksu na innym urządzeniu Nashuatec w Twojej sieci.



Popraw wydajność



Usprawnij swój obieg dokumentów

Dzięki naszym rozwiązaniom Twoja praca będzie łatwiejsza i szybsza. Wykorzystaj ultraszybkie skanowanie dokumentów (178 obrazów na minutę) do zarchiwizowania dużej ilości dokumentów w parę chwil. Funkcje skanowania do e-maila, folderu i FTP/URL pozwolą Ci usprawnić i zautomatyzować procesy dokumentowe pomiędzy działami. Potrzebujesz czegoś więcej? GlobalScan NX pozwoli Ci wykorzystać możliwości inteligentnego skanowania, a Streamline NX® pozwoli komfortowo zarządzać całym workflow.

Całkowicie nowe możliwości

Opcjonalny moduł przeglądarki internetowej daje Ci możliwość przeglądania i drukowania różnych stron www oraz innych materiałów online. Z myślą o specyficznych sektorach rynkowych t.j. administracja czy farmaceutyka wyposażyliśmy nasze urządzenia w innowacyjne rozwiązanie jakim jest Numeracja Bates'a. Narzędzie to pozwoli całkowicie zautomatyzować proces numeracji dokumentów.



Uprość administrację

Urządzenia Aficio™ MP 6002/MP 7502/MP 9002 oferują zaawansowane narzędzia zarządzania: Power Consumption Measurement pomaga zredukować zużycie energii i koszty z nią związane; Documaster Service pozwala zaoszczędzić czas poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami; Web Image Monitor sprawdza online stan Twoich urządzeń wielofunkcyjnych a Documaster Multiaudit umożliwia alokację kosztów do określonych użytkowników.

Bezpieczeństwo i wszechstronność

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

Przejmij kontrolę. Dzięki funkcji "Kontrola nieautoryzowanego kopiowania" zwiększa się bezpieczeństwo dokumentów poprzez zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu poufnych dokumentów. Popraw bezpieczeństwo swoich danych dzięki Enhanced Encryption Level AES256bit oraz szyfrowaniu SHA2. Zabezpiecz firmową książkę adresową, dane autentyfikacji i dane tymczasowe dzięki Automatic Data Overwrite. Opcja szyfrowania danych na HDD pozwoli Ci zapobiec możliwemu wyciekowi danych.



Pewność stałej zgodności

Zaawansowane urządzenia wielofunkcyjne obsługują standardy PDF/A, które ułatwiają długoterminowe przechowywanie dokumentów. Jeżeli potrzebujesz większej pewności, to do każdego pliku PDF możesz dodać podpis elektroniczny. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa chronią przed nieautoryzowanym dostępem do dokumentów i przychodzących faksów. Dostęp do katalogów e-maili i faksów możesz kontrolować poprzez autoryzację użytkownika.

Profesjonalna obróbka końcowa

Chcesz uzyskać najwyższą wydajność - czemu nie dołączyć do tego obróbki końcowej? Nasza unikalna opcja multi-fold pozwala Ci na składanie np. wykresów i tabel w formacie A3 do całej dokumentacji formatu A4. Możesz również tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty, które po odpowiednim zszyciu i dodaniu okładki stworzą niepowtarzalną broszurę. Czas na krok naprzód - wyeliminuj outsourcing, nasze urządzenia zadbają o wszystko.



Szerokie portfolio możliwości dla Twojej komunikacji biznesowej



- 1 Prosta obsługa za pomocą kolorowego, intuicyjnego panela z konfigurowaną stroną główną, przycisk home i gniazdo SD/USB
- 2 Standardowa 4200-arkuszowa kasetka na papier, której nie trzeba często uzupełniać dzięki czemu można utrzymać wysoką wydajność przez cały czas
- 3 2000-arkuszowy finisz oraz 50-stronicowy dziurkacz umożliwiają profesjonalne złożenie zestawów
- 4 Standardowa 100-arkuszowa taca ręczna daje możliwość użycia papieru do 216 g/m²
- 5 Opcja multi-fold obsługuje 6 wzorów składania umożliwiając kreatywne rozwiązania drukowania: składanie na 2, składanie w Z, składanie 3-pozycyjne (wewnątrz i na zewnątrz), składanie 4-pozycyjne (okienkowe i składanie podwójne równoległe)
- 6 Opcja podajnika wrzutek: dodaj wartość Twoim dokumentom poprzez włożenie zadrukowanych kolorowych arkuszy/okładek
- 7 Zewnętrzna klawiatura USB uprości Twoją pracę w trakcie skanowania i nadawania nazw oraz indeksowania dokumentów dla elektronicznego zarządzania dokumentami (EDM) lub archiwizacji
- 8 4000-arkuszowa kasetka dużej pojemności A4 oszczędzi Twój czas

MP 6002/MP 7502/MP 9002

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

Aficio®

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	30/30/300 sekund
Pierwszy wydruk:	3,9/3,2/2,9 sekund
Prędkość druku ciągłego:	60/75/90 stron na minutę
Pamięć:	Standardowo: 1 GB Maksymalnie: 1,5 GB
HDD:	250 GB
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	690 x 799 x 1 171 mm
Waga:	214 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIARKA

Proces kopiowania:	Poczwórna laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne
Kopiowanie wielokrotne:	Do 999 kopii
Rozdzielczość:	600 dpi
Zoom:	Od 25% do 400% co 1%

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, PDF Opcja: XPS, Oryginalny Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, wejście SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX Opcja: dwukierunkowy 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opcja)
Środowiska Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Systemy operacyjne Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L V5.3, V6.1, V7.1
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

SKANER

Prędkość skanowania:	Pełnokolorowe: Maksymalnie 90 oryginałów na minutę Czarno-białe: Maksymalnie 90 oryginałów na minutę
Rozdzielczość skanowania:	Maksymalnie: 600 dpi
Rozmiar oryginału:	A3, A4, A5, B4, B5
Sterowniki standardowe:	Sieciowy TWAIN
Skanowanie do:	E-mail, Folderu, USB, Karty SD

FAKS

Sieć:	PSTN, PBX
Kompatybilność:	ITU-T (CCITT) G3
Rozdzielczość:	8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi
Prędkość transmisji:	G3: 3 sekund (200 x 100 dpi) 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG)
Prędkość modemu:	Maksymalnie: 33,6 Kbps
Prędkość skanowania:	0,7 sekundy
Pojemność pamięci:	Standardowo: 4 MB Maksymalnie: 28 MB

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowe kasety: A3, A4, A5, B4, B5 Taca ręczna: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru:	Maksymalnie: 8 300 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 3 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowe kasety: 52 - 216 g/m ² Taca ręczna: 52 - 216 g/m ²

ŚRODOWISKO

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 710/1 760/1 840 W Tryb gotowości: 299/315/308 W Stan oczekiwania: 191/191/206 W tryb uśpienia: 7,2/7,2/7,3 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 7,06/8,08/15,97 kWh
-------------	---

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcjonalnie:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type

OPCJE

Opcja ułatwiająca dostęp (uchwyty kasety), 4,000-arkuszowa kaseta LCT, Finisz na 2 000 arkuszy, Finisz na 3 000 arkuszy, Finisz broszurujący na 2 000 arkuszy, Dziurkacz, 9-cio półkowy mailbox, Pokrywa podajnika wrzutek, Zespół podajnika papieru z indeksami, Taca kopii, Zespół wyrównywarki, Opcja tandemu, Moduł broszurujący, GBC StreamPunch™ III, Dwukierunkowy 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Karta VM (tylko modele bez SP), Netware, Moduł Browsersa, Moduł interfejsu czytnika zewnętrznego, Konwerter formatów pliku, Interfejs licznika, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Moduł zabezpieczenia danych przed kopiowaniem, Usunąć, Opcja faksu, Moduł multi-folding, usunąć unit, Zestaw czcionek Unicode dla SAP'a

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność pojemnika z tonerem: Czarny: 43 000 arkuszy

Tryb niskiego poboru mocy zastosowany jest w modelach SP.

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Nashuatec.



Certyfikat ISO9001, certyfikat ISO14001, certyfikat ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

www.nashuatec.com

nashuatec

Więcej informacji,
prosimy o kontakt